

Datum van klaarstelling: 27.02.2009 Eerdere datum: ---  
 ""\*"" Gewijzigde rubriek, n.v.t. = niet van toepassing, g.g.b. = geen gegevens beschikbaar

**1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING**

- 1.1 **Informatie over het product**  
**Handelsnaam :** ALC-W gevelbeschermer  
**Productcode :** g.g.b.  
**Receptuur - nr. :** g.g.b.  
**Registratienummer:** g.g.b.
- 1.2. **Gebruik van de stof of het preparaat**  
 Anti-Graffiti coating
- 1.3 **Informatie over het fabrikant / leverancier**
- 1.3.1 **Adres van de fabrikant / leverancier:**  
 COATEQ BV, Tappersweg 8a, NL - 2031 ET Haarlem  
 Telefoon : 0031-23-5326563, Telefax : 0031-23-5510638, e-mail: g.g.b.
- 1.3.2 **Verantwoordelijk voor het informatieblad :**  
 Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf; E-Mail: info[at]chemie-vorschrift.de
- 1.4 **Telefoonnummer voor noodgevallen**  
 Consultatiebureau voor vergiftigingen  
 Telefoon : +49-761-19240  
 Telefoonnummer voor noodgevallen Fabrikant / Leverancier  
 Telefoon : 0031-23-5326563 (08:30 - 16:30)

**2 RISICO'S**

- 2.1 **Voor de mens** (Bijkomend advies zie rubriek 11) :  
 Kan oog-/huidirritatie veroorzaken.
- 2.2 **Voor het milieu :**  
 g.g.b.
- 2.3 **Voor materialen :**  
 g.g.b.

**3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

- 3.1 **Chemische omschrijving:**  
 Preparaat
  - 3.2 **Gevaarlijke bestanddelen:**
- | CAS-No.   | Index-No. | EEC-No. | Chemische naam | % gebied | Symbol(en) | R-zin(nen) |
|---|-----------|---------|----------------|----------|------------|------------|
| Advies: Indeling van het preparaat weergegeven in hoofdstuk 15. |           |         |                |          |            |            |

**4 MAATREGELEN BIJ EERSTE HULP**

- 4.1 **Door inademing :**  
 In de frisse lucht brengen na per ongeluk inademen van rook bij oververhitting of verbranding.  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- 4.2 **Door contact met de huid :**  
 Met zeep en water wassen.  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- 4.3 **Door contact met de ogen :**  
 Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden.  
 Medische verzorging is vereist.
- 4.4 **Door inslikken :**  
 Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
 In ernstige gevallen een arts raadplegen.
- 4.5 **Opmerkingen voor de arts :**  
 Symptomatisch behandelen.
- 4.6 **Speciale material nodig for eerste hulp :**  
 g.g.b.

**Handelsnaam: ALC-W gevelbeschermer**

Firma / Leverancier: COATEQ BV, Tappersweg 8a, NL - 2031 ET Haarlem

Telefoon: 0031-23-5326563, **Datum van klaarstelling: 27.02.2009 Eerdere datum: ---**

## **5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

- 5.1 **Geschikte blusmiddelen :** Gebruik poeder, CO<sub>2</sub>, vemeveld water of "alcohol" schuim
- 5.2 **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden :** Geen
- 5.3 **Specifieke risico's door stof, verbrandingsproducten of gassen :**  
In geval van brand kan vrijkomen: Koolstofoxiden, stof.
- 5.4 **Speciale beschermende uitrusting :**  
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder.  
Draag beschermende kleding.
- 5.5 **Extra informatie :** Geen

## **6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

- 6.1 **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :**  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (zie no. 8.3). Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.2 **Milieuvoorzorgsmaatregelen en schoonmaakmethoden :**  
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Verontreinigde vloeren worden uitzonderlijk glad.
- 6.3 **Bijkomend advies :** Geen

## **7 HANTERING EN OPSLAG (Nationale voorschriften zie rubriek 15.2))**

- 7.1 **Hantering**
- 7.1.1 **Advies voor veilig hanteren:**  
Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
- 7.1.2 **Advies voor preventieve brand- en explosiebeveiliging :**  
Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
- 7.2 **Opslag**
- 7.2.1 **Bepalingen voor opslagruimten en containers :**  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 7.2.2 **Advies voor samenopslag :**  
Niet combineerbaar met oxidatiemiddelen.
- 7.2.3 **Andere gegevens over de opslagomstandigheden :**  
g.g.b.
- 7.3 **Specifiek gebruik:** g.g.b.

## **8 BEHEERSMAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

- 8.1 **Grenswaarden voor blootstelling:**
- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Stofnaam</b> | <b>Blootstellingslimiet / Drempelwaarde :</b> |
|-----------------|---|
- 8.2 **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- 8.2.1 **Beheersing van beroepsmatige blootstelling:**  
Contact met de huid en de ogen vermijden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Dampen of spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- 8.2.1a **Ademhalingsbescherming :** Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.  
(gasfilter type A)
- 8.2.1b **Handenbescherming :** handschoenen van rubber of kunststof (Viton, Butyl; Penetratietijd > 2h)
- 8.2.1c **Ogenbescherming :** goed gesloten veiligheidsbril
- 8.2.1d **Lichaamsbescherming :** Geen
- 8.2.1e **Andere informatie :**
- 8.2.2 **Beheersing van milieublootstelling:** g.g.b.

**Handelsnaam: ALC-W gevelbeschermer**

Firma / Leverancier: COATEQ BV, Tappersweg 8a, NL - 2031 ET Haarlem

Telefoon: 0031-23-5326563, **Datum van klaarstelling:** 27.02.2009 **Eerdere datum:** ---

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

9.1	<b>Verschijselen</b>		
9.1.1	<b>Vorm:</b> vloeistof	9.1.2 <b>Kleur:</b> gebroken wit	9.1.3 <b>Geur:</b> kenmerkend
9.2	<b>Veiligheidsrelevante gegevens</b>		
9.2.1	pH (onverdund):	g.g.b., pH, (1 % oplossing): g.g.b.	
9.2.2	Kookpunt/traject (°C) :	100, Smeltpunt/traject (°C) : g.g.b.	
9.2.3	Vlampunt (°C) :	220, gesloten beker	
9.2.4	Ontvlambaarheid (EG A10 / A13) :	g.g.b.	
9.2.5	Brandings temperatuur (°C) :	g.g.b.	
9.2.6	Zelfontbranding (EG A16) :	g.g.b.	
9.2.7	Oxidatie-eigenschappen:	n.v.t.	
9.2.8	Explosiegevaar :	n.v.t.	
9.2.9	Explosiegrenzen (Vol.%) - onderste:	g.g.b., - bovenste: g.g.b.	
9.2.10	Dampspanning:	23 mbar	
9.2.11	Relatieve dichtheid (g / ml) :	0,98	
9.2.12	Wateroplosbaarheid :	volledig mengbaar    Geschikte oplosmiddelen :	
9.2.13	Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) :	g.g.b.	
9.2.14	Viscositeit :	g.g.b.	
9.2.15	Lösemittelrennprüfung :	g.g.b.	
9.2.16	Oplosmiddelen concentratie (Gew.%) :	g.g.b.	
9.3	<b>Aanvullende informatie</b>		
9.3.1	Thermische ontleding (°C) :	g.g.b.	
9.3.2	Dampdichtheid (Lucht = 1) :	g.g.b.	
9.3.3	Verdampingsgetal :	g.g.b.	

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

10.1	<b>Te vermijden omstandigheden :</b> Depolymerisatie begint vanaf 250°C.
10.2	<b>Te vermijden substanties :</b> Niet combineerbaar met oxidatiemiddelen.
10.3	<b>Gevaarlijke ontledingsproducten :</b> Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.
10.4	<b>Andere gegevens :</b> Geen

**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

11.1	<b>Toxicologische gegevens</b>	
11.1.1	<b>Acute toxiciteit :</b>	
	Inademing, LC <sub>50</sub> rat, (mg / l / 4h) :	g.g.b.
	Inslikken, LD <sub>50</sub> rat, (mg / kg) :	g.g.b.
	Huidcontact, LD <sub>50</sub> rat, (mg / kg) :	g.g.b.
	Acute irritatie / corrosie an oog/huid:	Kan oog-/huidirritatie veroorzaken.
	Overgevoeligheid:	g.g.b.
11.1.2	<b>Subacute / chronische toxiciteit:</b>	
	Carcinogeniteit :	g.g.b.
	Mutageniteit :	g.g.b.
	Teratogeniteit :	g.g.b.
	Narcotische effecten:	g.g.b.
11.2	<b>Gezondheidsgevaarlijke effecten</b>	
11.2.1	Relevante observaties :	Geen
11.2.2	Andere observaties :	Geen
11.3	<b>Algemeen advies :</b> De indeling is gedaan als berekening.	

**Handelsnaam: ALC-W gevelbeschermer**  
 Firma / Leverancier: COATEQ BV, Tappersweg 8a, NL - 2031 ET Haarlem  
 Telefoon: 0031-23-5326563, **Datum van klaarstelling: 27.02.2009 Eerdere datum: ---**

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**

- 12.1 **Ecotoxiciteit:**  
Geen gegevens beschikbaar.
- 12.2 **Mobiliteit:**  
g.g.b.
- 12.3 **Persistentie en afbreekbaarheid:**  
De stof kan door abiotische, b.v. chemische of fotolytische processen afgebroken worden.
- 12.4 **Mogelijke bioaccumulatie:**  
g.g.b.
- 12.5 **Resultaten van PBT-beoordeling**  
g.g.b.
- 12.6 **Verdere ecologische informatie**
  - 12.6.1 Chemisch zuurstofverbruik (CZV), mg / g : g.g.b.
  - 12.6.2 Biochemisch zuurstofverbruik (BZV<sub>5</sub>) mg / g : g.g.b.
  - 12.6.3 AOX - advies : Uitgezonderd.
  - 12.6.4 Bestanddelen med ecologisch invloed : Geen
  - 12.6.5 Andere schadelijke effecten: Geen

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING** (nationale voorschriften zie punt 15.)

- 13.1 **Voor productafval**
  - 13.1.1 Aanbevelingen : D 10 / R 1 Afvalnummer : 08 01 11  
Letten op overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
  - 13.1.2 Veilige hantering : Zie punt 7 en 15.
- 13.2 **Voor verontreinigde verpakking**
  - 13.2.1 Aanbevelingen: Met geschikte reinigingsmiddelen spoelen. Verder productafval.
  - 13.2.2 Veilige hantering : Als voor productafval.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

**14.1 Vervoer over land: Internationaal vervoer over de weg overeenkomstig ADR / RID**

**Bijkomend advies: Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.**

**Omschrijving van de goederen:**

Klasse :	UN/ID - Nr. :	ADR/RID-Etiketten:
Classificatie Code:	Verpakkingsgroep:	Gevaarsidentificatienummer:
Categorie:	Gelimiteerde hoeveelheden:	

**14.2 Binnenvaarwegen : Classificatie volgens ADNR**

**Advies : Een classificatie is niet gedaan.**

Klasse : Cijfer : Categorie :

**14.2.1 Eigenlijke expeditienaam: 14.2.2 Opmerking :**

**14.3 Zee-transportreglementeringen : Indeling overeenkomstig IMDG reglementering**

**Opmerking : Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.**

Klasse : UN-Nr : Verpakkingsgroep:

**14.3.1 EmS - No. :**

**14.3.2 Marine pollutant :**

**14.3.3 Advies voor verantwoordelijke aangifte en etikettering :**

**Eigenlijke expeditienaam :**

**Etiketnaam :**

**14.3.4 Bijkomend advies:**

**Handelsnaam: ALC-W gevelbeschermer**

Firma / Leverancier: COATEQ BV, Tappersweg 8a, NL - 2031 ET Haarlem

Telefoon: 0031-23-5326563, **Datum van klaarstelling: 27.02.2009 Eerdere datum: ---**

- 14.4 **Luchtvervoer : Indeling overeenkomstig IATA - DGR / ICAO - TI**  
**Opmerking : Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.**  
Klasse :                    UN - Nr. :                    Verpakkingsgroep :
- 14.4.1 **Advies voor verantwoordelijke aangifte en etikettering**  
**Eigenlijke expeditienaam:**  
**ICAO- Etiketnaam:**  
Packing instruction: Passenger:                    Cargo:
- 14.4.2 **Opmerking :**

## **15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

- 15.1 **Aanduiding in overeenstemming met de EEC-wetgeving:**  
Etiketinformatie overeenkomstig EEC-wetgeving : Neen.                    Uitzondering van toepassing :  
Etiketnaam :                    Gevaarsymbol(en) :  
Bestanddelen :  
**R-zin(nen):**  
  
**S-zin(nen):**  
  
Specifieke risico's:
- 15.1.1 Bovenstaand etikettering geldt voor :bedrijfsmatige toepassing.

### **15.2 Nationale voorschriften**

- 15.2.1 **Nederlands Emissie Richtlijnen (NER):**  
15.2.2 **K-Klasse :**  
15.2.3 **CPR :**  
15.2.4 **SHHR :**  
15.2.5 **BAGA-Code :**

## **16 OVERIGE INFORMATIE**

**Tekst van de R-termen die in Sectie 3 worden aangehaald.**

g.g.b.

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde produkt en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere produkten of in enig ander procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

Uitgegeven door : Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D-53123 Bonn-Duisdorf, ☎ +49-228-74 81 824

Ingangs-datum: 09.02.2009, coa003